

Приложение № 2
к постановлению министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области
от 22 августа 2012 г. № 150-эк

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды

№ п/п	Степень благоустройства жилых домов	Единица измерения	Нормативы потребления в зависимости от этажности жилых домов											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 и более этажей
1.	с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами	(куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)	0,0290	0,0337	0,0380	0,0424	0,0464	0,0505	0,0546	0,0583	0,0622	0,0657	0,0694	0,0729
2.	с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными мойками, сидячими ваннами - 1200 мм, душами	(куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)	0,0286	0,0331	0,0374	0,0416	0,0456	0,0496	0,0535	0,0572	0,0609	0,0644	0,0679	0,0714

3.	с коммунальными квартирами с общими душевыми, с душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания	(куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)	0,0200	0,0224	0,0247	0,0270	0,0291	0,0312	0,0334	0,0353	0,0374	0,0392	0,0411	0,0430
----	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------